UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
Savanorių pr. 187, III a.
LT-50177 Kaunas, Lietuva

El. paštas: info@tiprojektai.lt
Tel. Nr.: +370 670 45006
Įmonės kodas 304886970
PVM kodas LT100011822419

Statytojas:	**Birštono savivaldybės administracija**
Užsakovas:	**UAB „Birštono plėtra“**
Projektuotojas:	**UAB „Transporto infrastruktūros projektai“**
Statinio projekto pavadinimas:	**Susisiekimo komunikacijų (Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros al., Birštono sav. Ir D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179) naujos statybos ir rekonstravimo projektas**
Etapas:	**Projektiniai pasiūlymai**
Statybos rūšis:	**Statinio nauja statyba ir statinio rekonstravimas**
Statinio kategorija:	**Ypatingasis ir neypatingasis statiniai**
Statinio paskirtis:	**Susisiekimo komunikacijos. Gatvės**
Statinio projekto numeris:	**TIP0121**
Statinys:	**XX – visi statiniai**
Statinio projekto dalis:	**Susisiekimo dalis. Miestų gatvių (SMG)**
Bylos žymuo:	**TIP0121-XX-PP-SMG**
Bylos išleidimo data:	**2021-04**

Direktorius:	NERIJUS JAKULIS
Statinio projekto vadovas:	NERIJUS JAKULIS (KV. ATESTATO NR. 23509)
Statinio projekto dalies vadovė:	SANDRA VOLOSENKO (KV. ATESTATO NR. 39388)

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas
1.	TIP0121-XX-PP	0	Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas
1.	TIP0121-XX-PP.SŽ	1	0	Statinio projekto sudėties žiniaraštis
2.	TIP0121-XX-PP.AR	6	0	Aiškinamasis raštas

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas
1.	Nr. 39388	1	Kvalifikacijos atestatas
2.	Nr. 23509	1	Kvalifikacijos atestatas

PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas
1.	TIP0121-XX-PP.BR-01	1	0	Situacijos schema
2.	TIP0121-01-PP.BR-01	2	0	Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500
3.	TIP0121-02-PP.BR-01	1	0	Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500
4.	TIP0121-03-PP.BR-01	2	0	Dangų ir eismo organizavimo planas M1:500

0	2021-04	Projektiniai pasiūlymai				
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	tip	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ Savanorių pr. 187, III a. LT-50177 Kaunas, Lietuva info@tiprojektai.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijų (Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros al., Birštono sav. Ir D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179) naujos statybos ir rekonstravimo projektas		
23509	SPV	Nerijus Jakulis		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
39388	SPDV	Sandra Volosenko		XX – visi statiniai		
	SPI	Mindaugas Mačikūnas				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				Statinio projekto sudėties žiniaraštis		0
LT	STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) Birštono savivaldybė (UAB „Birštono plėtra“)			DOKUMENTO ŽYMUO TIP0121-XX-PP.SŽ	LAPAS 1	LAPŲ 1

Turinys

Turinys 1
1. Bendroji informacija apie statinį 2
1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 2
1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis 2
2. Statinio techniniai rodikliai 3
2.1. Geografinė vieta 3
2.2. Statinio duomenys 3
2.3. Esamos būklės aprašymas 4
2.4. Saugomos teritorijos 4
2.5. Inžineriniai tinklai 4
3. Projektinių sprendinių aprašymas 4
3.1. Planinė padėtis 4
3.2. Dangos konstrukcija 6
3.3. Skersinis profilis 6
3.4. Išilginis profilis 6
3.5. Sankryžos ir nuovažos 6
3.6. Vandens nuvedimas 6
3.7. Apšvietimas 7
3.8. Eismo saugumas 7
4. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai ir gyventojams 7
4.1. Poveikis aplinkai 7
4.2. Poveikis gyventojams 7
5. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas 7
6. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas 7

1. Bendroji informacija apie statinį

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

1. Projektinių pasiūlymų užduotis;
2.Topografinė nuotrauka;


1.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projekto dalis

Eil. Nr.	Dokumento numeris, žymuo	Dokumento pavadinimas
1.		Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
2.		Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
3.		Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
4.		Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
5.		Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
6.		Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
7.		Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių kelių įstatymas
8.		Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
9.		Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
10.		Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
11.	LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
12.	LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
13.	STR 1.01.04:2015	Statybos techninis reglamentas
14.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
15.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
16.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
17.	STR 1.05.01:2017	Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas
18.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra
19.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas
20.	STR 2.01.01(2):1999	Gaisrinė sauga
21.	STR 2.01.01(3):1999	Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
22.	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
23.	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
24.	STR 2.06.04:2014	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
25.	Nr. 305/2011	Tarybos direktyva 89/106/EEB
26.	Nr. 68-1656	Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo
27.	Nr. 33-1151	Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems
28.	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
29.	KPT SDK 19	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės

Taip pat, projektiniams pasiūlymams parengti gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo, pasirengimo statybai ar statybos darbų organizavimo veiklą, reikalavimus keliamus medžiagoms, jų atlikimui ir priėmimui, taip pat dokumentai nurodyti kitose statinio projekto dalyse.

2. Statinio techniniai rodikliai

2.1. Geografinė vieta



1 pav. Objekto vieta

Projektuojami statiniai yra Kauno apskrityje, Prienų raj, Birštono mieste (žr. 1 pav). Projektuojami statiniai prasideda nuo Birštone esančios Jaunimo g. Ir ribojasi su Žvėrinčiaus gatve.

2.2. Statinio duomenys

Statinys 01 – Karalienės Barboros alėja:

Statybos rūšis – statinio rekonstravimas
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, gatvės.
Statinio paskirtis – ypatingasis statinys
Gatvės kategorija – C

Statinys 02 – Kunigaikštienės Elenos gatvė:

Statybos rūšis – statinio nauja statyba
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, gatvės.
Statinio paskirtis – neypatingasis statinys.
Gatvės kategorija – D

Statinys 03 – D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179:

Statybos rūšis – statinio nauja statyba
Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijos, gatvės.
Statinio paskirtis – neypatingasis statinys.
Gatvės kategorija – D

2.3. Esamos būklės aprašymas

Esama Karalienės Barboros alėja yra su asfalto ir žvyro danga, asfalto dangos ilgis 401 m, plotis kinta nuo 5,0 iki 5,5 m, likusi dalis yra žvyro dangos ir jos plotis 3,0 m. Asfaltuota važiuojamoji dalis turi įtrūkimų, provėžų ir aiškiai matomų nusidėvejimo žymių.

Kunigaikštienės Elenos gatvės atkarpoje vyrauja dirvožemis, vietovėje auga krūmai ir medžiai.

D kategorijos gatvė sklype yra vietoje, kur vyrauja krūmai, medžiai ir dirvožemis.

2.4. Saugomos teritorijos

Statiniai patenka į Nemuno kilpų regioninį parką ir jo rekreacinio prioriteto zoną.

Projektuojami statiniai į nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registre įregistruotas teritorijas ar objektus nepatenka, kaip ir į jų apsaugos zonas ir su minimomis teritorijomis nesiriboja.

Žemiau lentelėje pateikiamos artimiausios saugomos ir Natura 2000 teritorijos.

Nr.	Pavadinimas (ES kodas)	Apsaugos statusas	Saugomos teritorijos priskyrimo „Natura 2000“ tinklui tikslas	ST PŪV atžvilgiu
1.	Nemuno kilpos (LTPRI0010)	BAST	3270, Dumblingos upių pakrantės; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra	Nuo PŪV nutolusi ~50 m atstumu
2.	Nemunas tarp Prienų ir Lengveniškių (LTPRIB005)	PAST	Upinių žuvėdrų (Sterna hirundo), mažųjų žuvėdrų (Sterna albifrons) apsaugai	Nuo PŪV nutolusi ~2,2 km atstumu

2.5. Inžineriniai tinklai

Statybos sklype yra ryšių tinklai, 10 kV požeminiai kabeliai, 0,4 kV oro linijos, vidutinio slėgio dujotiekis, vandentiekis, fekalinė kanalizacija, lietaus nuotekos, gatvių apšvietimas.

3. Projektinių sprendinių aprašymas

Gatvių projektas rengiamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai.Bendrieji reikalavimai“. Karalienės Barboros al. taikomi C gatvės kategorijai nustatyti reikalavimai, Kunigaikštienės Elenos ir D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179 taikomi D gatvės kategorijai nustatyti reikalavimai. Projektuojamų gatvių ribas žr. brėžiniuose.

3.1. Planinė padėtis

Karalienės Barboros alėjos C kategorijos gatvėje suprojektuotos 4 horizontalios kreivės. Projektuojamų horizontalių kreivių Rmin-70, Rmax-3000. Gatvės ašis projektuojama prisitaikant prie esamos situacijos.

Kunigaikštienės Elenos gatvės atkarpa projektuojama D kategorijos, gatvėje yra 2 horizontalios kreivės R-350 ir R-200. Gatvės ašis parenkama pagal esamą reljefą.

Projektuojama D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179 su 4 horizontaliomis kreivėmis Rmin-32, Rmax-55. Projektuojama gatvės važiuojamoji dalis 3,5 m pločio su 2,5 m pločio šaligatviais abiejuose pusėse ir šoninio automobilių parkavimo vietomis kairėje gatvės pusėje. Gatvės ašis parenkama pagal esamą reljefą.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami geometriniai projektuojamų gatvių parametrai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
Karalienės Barboros alėja		
1.1. kategorija		C
1.2. gatvės ilgis*	km	0,769
1.3. gatvės plotis	m	6,00
1.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2
1.5. eismo juostos plotis	m	3,00
1.6. skersinio nuolydžio tipas	dvišlaitis	
1.7. skersinis nuolydis	%	2,5

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis
1.8. Šaligatvis (kairė pusė)	m	2,50
1.8.1. šoninio parkavimo vieta	m	2,0
1.8.2. želdiniams skirta apsaugos zona	m	2,3
1.9. Pėsčiųjų ir dviračių takai (dešinė pusė)	m	2,50
1.10. dviračių tako ilgis	km	0,769
1.11. dviračių tako plotis	m	2,5
1.12. dviračių trasos kiekis	vnt.	1
1.13. šoninė apsaugos zona	m	0,5
1.14. pėsčiųjų tako ilgis	km	0,769
1.15. pėsčiųjų tako plotis	m	2,5
1.16. pėsčiųjų trasos kiekis	vnt.	1
Kunigaikštienės Elenos gatvė		
2.1. kategorija		D
2.2. gatvės ilgis*	km	0,312
2.3. gatvės plotis	m	5,50
2.4. eismo juostų skaičius	vnt.	2
2.5. eismo juostos plotis	m	2,75
2.6. skersinio nuolydžio tipas	Dvišlaitis	
2.7. skersinis nuolydis	%	2,5
2.8. apsaugos zona	m	2,50
2.8.1. šoninio parkavimo vieta	m	2,0
2.8.2. šoninė apsaugos zona	m	0,5
2.8. šaligatvio ilgis	km	0,312
2.9. šaligatvio plotis	m	2,0
2.10. šaligatvio trasos kiekis	vnt.	2
D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179		
3.1. kategorija		D
3.2. gatvės ilgis*	km	0,409
3.3. gatvės plotis	m	3,50
3.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1
3.5. eismo juostos plotis	m	3,50
3.6. skersinio nuolydžio tipas	Vienšlaitis	
3.7. skersinis nuolydis	%	2,5
3.8. apsaugos zona (kairė pusė)	m	2,48
3.9. apsaugos zona (dešinė pusė)	m	1,0
3.10. šaligatvio ilgis	km	0,409
3.11. šaligatvio plotis	m	2,5
3.12. šaligatvio trasos kiekis	vnt.	2

Tikslūs projektiniai planiniai sprendiniai pateikti Projektinių pasiūlymų grafinėje dalyje.

3.2. Dangos konstrukcija

Karalienės Barboros al. numatoma dangos konstrukcija DK-1 su asfalto danga:
-Asfalto danga;
-Skaldos pagrindos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;
-Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis;
Kunigaikštienės Elenos g. numatoma dangos konstrukcija grįsta trinkelėmis, tikslinama bus techniniame projekte.
D kategorijos gatvės, sklype un. Nr. 1201-0002-0179 numatoma dangos konstrukcija grįsta trinkelėmis, tikslinama bus techniniame projekte.
Dangos konstrukcijai įrengti naudojamos medžiagos ir jų sluoksnių storiai parenkamos techniniame projekte.
Jeigu statybos darbų metu nėra pasiekiamas 45 MPa žemės sankasos viršuje, tuomet numatomas kvalifikuotas gruntų pagerinimas.
Pėsčiųjų ir dviračių takų konstrukcijos parenkamos pagal KPT SDK 19 „AUTOMOBILIŲ KELIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖS“.

3.3. Skersinis profilis

Karalienės Barboros alėjos danga projektuojama 6,0 m pločio su dvišlaičiu 2,5 % nuolydžiu. Taip pat numatomi pėsčiųjų ir dviračių takai vienšlaičiai su 2,0 % nuolydžiu į gatvės pusę, takai atskiriami vienas nuo kito įrengiant 0,5 m pločio apsaugos zoną. Kairėje alėjos pusėje už numatytų automobilių šoninio parkavimo vietų įrengiamas 2,5 m pločio šaligatvis, už jo numatoma 0,2 m pločio žalia veja.

Kunigaikštienės Elenos gatvės danga projektuojama 5,5 m pločio su drenažu ir dvišlaičiu 2,5 % nuolydžiu. Abiejuose gatvės pusėse numatomos automobilių parkavimo vietos ir 2,0 m pločio šaligatviai su 2,0 % nuolydžiu į gatvės pusę, tarp parkavimo vietų ir šaligatvių įrengiamos 0,5 m pločio apsaugos zonos. 0,2 m pločio žalia veja numatoma įrengti abiejuose pusėse.

D kategorijos gatvės sklype danga numatoma 3,5 m pločio vienos eismo juostos, su vienšlaičiu 2,5 % nuolydžiu. Kairėje pusėje numatomos automobilių parkavimo vietos ir šaligatviai abiejuose gatvės pusėse su 2,0 % nuolydžiu. Veja projektuojama 0,2 m pločio.

3.4. Išilginis profilis

Visoms gatvėms Išilginis profilis projektuojamas maksimaliai prisitaikant prie esamos situacijos. Minimalus nuolydis 0,40 %, maksimalus - 3.0%. Suprojektuoti nuolydžiai yra pakankami paviršiniam vandeniui nuvesti nuo gatvės dangų.

3.5. Sankryžos ir nuovažos

Karalienės Barboros alėjoje projektuojamos 2 trišalės sankryžos su Kunigaikštienės Elenos g. (Pk 4+70) ir su D kategorijos gatve sklype un. Nr. 1201-0002-0179 (Pk 7+34). Sankryža su Kunigaikštienės Elenos g. Numatoma iškili, kadangi pačioje Kunig. Elenos gatvėje visos dangos numatomos viename lygyje. Nuovažų spinduliai parenkami pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 22 lentelę.

Kunigaikštienės Elenos gatvėje projektuojamos 2 trišalės ir 1 keturšalė sankryžos. Trišalės sankryžos projektuojamos susikirtimuose su Karalienės Barboros alėja (Pk 0+00) ir su D kategorijos gatve sklype un. Nr. 1201-0002-0179 (Pk 2+17). Keturšalė sankryža susikirtime su Žvėrinčiaus gatve (Pk 3+12). Sankryžų dangos konstrukcija analogiška kelio dangos konstrukcijai, išskyrus sankryžoje su Žvėrinčiaus gatve atsižvelgiama į esamą konstukciją.

D kategorijos gatvėje sklype un. Nr. 1201-0002-0179 projektuojamos 2 trišalės sankryžos su Kunigaikštienės Elenos gatve (Pk 0+00) ir su Karalienės Barboros alėja (Pk 4+08). Sankryžų konstrukcijos numatytos paminėtose gatvėse.

Gatvėse nuovažos įrengiamos atkartojant dviračių ir pėsčiųjų takų konstrukcijas, jos įrėminamos kelio ir vejos bortais atsižvelgiant į gatvių situacijas. Nuovažos įrengiamos iki sklypo ribos naudojant kelio bortais įrėmintas trinkeles.

3.6. Vandens nuvedimas

Paviršinio vandens sprendiniai bus parenkami techniniame projekte.

3.7. Apšvietimas

Gatvės apšvietimas projektuojamas techniniame projekte.

3.8. Eismo saugumas

Numatomas gatvės horizontalus ir vertikalus ženklinimas pagal „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles“ ir „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“. Remiantis „DĖL INŽINERINIŲ SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ PROJEKTAVIMO IR NAUDOJIMO REKOMENDACIJŲ R ISEP 10 PATVIRTINIMO“ norint pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų eismo saugumą Karalienės Barboros alėjoje numatomos susiaurintos ir iškilios pėsčiųjų perėjos, taipogi iškili sankryža su Kunigaikštienės Elenos gatve. Atsižvelgiant į šalia gatvės esančius traukos objektus rekomenduojama alėjoje numatyti maksimalų leistiną transporto priemonių greitį 30 km/h.

Kunigaikšienės Elenos gatvę numatoma rengti kaip gyvenamąją zoną kurioje maksimalus leistinas transporto priemonių greitis 20 km/h. Gatvės danga projektuojama viename lygyje su šaligatviais, važiuojamoji dalis grįsta trinkelėmis. Numatomas horizontalus ir vertikalus ženklinimas.

D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179 važiuojamoji dalis viename lygyje su šaligatviais, numatoma gyvenamoji zona gatvėje. Važiuojamamąją dalį numatyti grįsti trinkelėmis.

4. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai ir gyventojams.

4.1. Poveikis aplinkai

Projektuojami statiniai patenka į Nemuno kilpų regionino parko rekreacinio prioriteto zoną, taipogi 50 m atstumu yra „Natura 2000 teritorija“ todėl atliekant darbus būtina laikytis visų saugos priemonių.

Darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas dėl blogų statybinių medžiagų, tepalų laikymo, nelaimingų atsitikimų. Siekiant to išvengti reikia užtikrinti, kad statybiniai mechanizmai būtų tinkamos techninės būklės, laikytis darbo saugos reikalavimų. Statybvietėje turi būti absorbuojančių medžiagų sandėliavimo vieta. Įvykus avarinei situacijai užterštas sorbentas turi būt vežamas į tokių atliekų sandėliavimu užsiimančias įmones, kad kenksmingos medžiagos nepatektų į aplinką.

4.2. Poveikis gyventojams

Darbų metu neigiamą poveikį gyventojai gali patirti dėl mechanizmų keliamo trukšmo ar vibracijos.

5. Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas

Apsauginės priemonės nuo smurto ir vandalizmo nėra taikomos.

6. Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių sprendinių aprašymas

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu, susisiekimo komunikacijos, gatvės, patenka į statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašą.

Sprendiniai detalizuojami techniniame darbo projekte.

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
el. paštas info@tiprojektai.lt
el. paštas sandra@tiprojektai.lt

2021-09-01 Nr. (6.11.)-SR-1067
Į 2021-08-09 Nr. TIP-R-660

DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIES DERINIMO

Pritariame Susisiekimo komunikacijų (Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros al., Birštono sav. ir D kategorijos gatvės, sklype, kurio unikalus numeris 1201-0002-0179) naujos statybos ir rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų užduočiai, parengtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 13 priedo IV skyriuje nurodytais reikalavimais, projektuojami sprendiniai privalo atitikti šiuo metu galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, nepažeisti gretimybių teisėtų lūkesčių ir interesų.

Šis raštas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8 A, Kaunas; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda).

PRIDEDAMA. 3 lapai.

Administracijos direktorė

Originalas siunčiamas nebus

tel. 8 319 62 008, el. p. @birstonas.lt

TVIRTINU:

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

20 21 m. liepos 28 d. Nr. _____

1.	INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
	Pavadinimas *(nurodomas techninio projekto pavadinimas)*	Susisiekimo komunikacijų (Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros al., Birštono sav. Ir D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179) naujos statybos ir rekonstravimo projektas
	Statytojas	Birštono savivaldybė Jaunimo g. 2, LT-59206 Birštonas.
	Užsakovas	UAB „Birštono plėtra“, Saulės g. 13-4, LT-10310 Vilnius
	Projektinių pasiūlymų rengėjas	UAB „Transporto infrastruktūros projektai“
	Statinių adresai	Kunigaikštienės Elenos g., Birštonas, Birštono sav. Karalienės Barboros al., Birštonas, Birštono sav. D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179, adresu Karalienės Barboros al. 8, Birštonas, Birštono sav.
	Statybos rūšis	Karalienės Barboros al. - statinio rekonstravimas Kunigaikštienės Elenos g. - statinio nauja statyba D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179 – statinio nauja statyba
	Statinio kategorija	Karalienės Barboros al. – ypatingasis statinys Kunigaikštienės Elenos g. – neypatingasis statinys D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179 - neypatingasis statinys
	Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2)
	Gatvės kategorija	Karalienės Barboros al. - C Kunigaikštienės Elenos g. - D D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179 - D
	Esamo (projektuojamo) statinio rodikliai:	
	Unikalus Nr.	Karalienės Barboros al. 4400-5464-2252
	Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2)
	Žemės sklypo unikalus Nr.	1201-0002-0180
	Unikalus Nr.	Kunigaikštienės Elenos g. naujo statinio statyba, statinys nesuformuotas
	Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2)
	Žemės sklypo unikalus Nr.	1201-0002-0187
	Unikalus Nr.	D kategorijos gatvė, sklype un. Nr. 1201-0002-0179 naujo statinio statyba, statinys nesuformuotas
	Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis	Susisiekimo komunikacijos: gatvės (8.2)

	Žemės sklypo unikalus Nr.	1201-002-0179
	Projektavimo darbų apimtis	**Karalienės Barboros al.:** 1. Rekonstruoti Karalienės Barboros al. taip, kad po rekonstravimo gatvė atitiktų C kategorijos gatvėms keliamus reikalavimus bei Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimo sprendinius pateiktus Susisiekimo infrastruktūros brėžinyje. Karalienės Barboros alėjos rekonstruojamas ilgis apie 769,0 m nuo sankryžos su Jaunimo gatve iki pėsčiųjų tako ties Nemunu. 2. Gatvės ruožo pabaigoje numatyti apsisukimą transporto priemonėms. 3. Karalienės Barboros al. projektuoti taip, kad kairėje pusėje būtų numatytos automobilių stovėjimo vietos, statymo būdas – lygiagretus. Stovėjimo vietų dangos tipas – raudonos spalvos betoninės trinkelės. 4. Kairėje gatvės pusėje numatyti 2,5 pločio pėsčiųjų taką, dešinėje gatvės pusėje projektuoti atskirus pėsčiųjų ir dviračių takus. **Kunigaikštienės Elenos g.:** 1. Suprojektuoti Kunigaikštienės Elenos gatvės atkarpą nuo Karalienės Barboros al. Iki Žvėrinčiaus g. Projektuojamos gatvės parametrai turi atitikti D kategorijos gatvei keliamus reikalavimus. Projektuojamos gatvės ilgis apie 313,0 m. 2. Abejose gatvės pusėse projektuoti šaligatvius. **D kategorijos gatvė sklype un. Nr. 1201-0002-0179.:** 1. Suprojektuoti D kategorijos gatvę nuo Karalienės Barboros al. Iki Kungaikštienės Elenos g.. sklype, kurio un. Nr. 1201-0002-0179. Projektuojamos gatvės parametrai turi atitikti D kategorijos gatvei keliamus reikalavimus. Projektuojamos gatvės ilgis apie 405,0 m. 2. Abejose gatvės pusėse projektuoti šaligatvius. Visos gatvės turi būti projektuojamos taip, kad būtų užtikrinti visų eismo dalyvių poreikiai, gatvių koncepcija ir sprendiniai turi būti homogeniški Birštono kaip kurorto vizijai bei negali išsiskirti iš bendro kurorto konteksto.
2.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:	
	- informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą; - išreikšti Statytojo (užsakovo) sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;	

	- specialiems reikalavimams gauti.	
3.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
	3.1. Titulinis lapas; 3.2. Aiškinamasis raštas; 3.3. Situacijos planas 3.4. Dangų ir eismo organizavimo planas; 3.5. Skersiniai profiliai.	
4.	STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI:	
	4.1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis; 4.2. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (un. Nr. 4400-5464-2252); 4.3. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 12/2133; 4.4. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 12/2197; 4.5. Birštono kurorto bendrojo plano sprendinių korektūros keitimas. Sprendiniai. Susisiekimo infrastruktūros brėžinys.	
5.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VAIZDINĖ INFORMACIJA:	
	5.1. Situacijos planas; 5.2. Dangų ir eismo organizavimo planas; 5.3. Skersiniai profiliai.	
6.	KITI DUOMENYS:	
	Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų kiekis	1
	Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašytais projektiniais pasiūlymais kopijų kiekis	1

Užsakovas:

ADB, Birštono sklypo dal.

Projektuotojas:

Projekto vadovas
Nerijus Fakulis
Kvalif. atest. Nr. 34509

Statytojas: